

# Epicutantest vom

Stand: 10.05.11

Name, Vorname : \_\_\_\_\_ geb.: \_\_\_\_\_

- 1 - Amalgam				1 Std	12 Std	24 Std	- 2 - Metalle, Basiskunststoffe				1 Std	12 Std	24 Std
1.	Amalgam						1.	Kadmium					
2.	Amalgam-Metalle						2.	Eugenol					
3.	Hg-Mercaptomix						3.	Platin					
4.	Hg - II - amidochlorid ( org. )						4.	Nickel					
5.	Thiomersal ( Hg S )						5.	Gold					
6.	Phenylquecksilber( org. )						6.	Chrom					
7.	Quecksilber						7.	Palladium					
8.	Silber						8.	Titan					
9.	Zinn						9.	Benzoylperoxid					
10.	Amalgam , gamma 2 frei						10.	Methylmetacrylat					
							Mitte : Aluminium ( Keramik )						
- 3 - Wohngifte				1 Std	12 Std	24 Std	- 3 a - Wohngifte NEU				1 Std	12 Std	24 Std
1.	Lindan						1.	Terpentin					
2.	Pyrethrum						2.	PVC plus Kleber					
3.	Nicotin						3.	Zaponlack					
4.	Xyladecor						4.	Silicon					
5.	Dichlofluamid / Fumecyclo						5.	Di - 2 - Ethylhexylphtalat					
6.	Phenol						6.	Dimethylphtalat					
7.	d - Limonen						7.	Toluol - Formaldehyd					
8.	Steinkohlenteer						8.	Phenylisocyanat					
9.	Alpha - Pinen						9.	Formaldehyd					
10.	Latex natur						10.	Linoleum					
- 3 b - Wohngifte III				1 Std	12 Std	24 Std	- 4 - Therapie				1 Std	12 Std	24 Std
1.	Auro - Hartgrundierung						1.	DMPS					
2.	Auro - Klarlack						2.	DMSA					
3.	Auro - Fußbodenlack						3.	Gadolineum					
4.	Schellack						4.	Selen					
5.	Sperrholz						5.	Cyclandelat					
6.	Buchenholz						6.	Natriumthiosulfat					
7.	Biophil - Lack						7.	Vitamin B 12					
8.	Zement ( Haga )						8.	Tetrazyclin - Augensalbe					
9.	Kapok						9.	Floxal					
10.	Bio - Wolle						10.	Zink					
- 5 - Lokalanästhetika				1 Std	12 Std	24 Std	- 6 - Füllmaterialien				1 Std	12 Std	24 Std
1.	Carbostesin						1.	Charisma					
2.	Lidocain						2.	Ketac Fil plus					
3.	Meaverin						3.	Cupro Dur Steinzement					
4.	Ubestesin						4.	Aqualox Cement					
5.	Ultracain DS						5.	Dycal Cement					
6.	Ultracain forte						6.	Mirage					
7.	Xylonest						7.	Harvad Cement					
8.	Xylonest mit Octapressin						8.	Arabesc					
9.	Diclofenac						9.	Nano paq					
10.	Paracetamol						10.	Ketac molar					
- 7 - Abdruckmaterialien				1 Std	12 Std	24 Std	- 8 - Kunststoffallergene				1 Std	12 Std	24 Std
1.	Impregum						1.	Bisphenol A					
2.	Permadyne						2.	Bisphenol A- dimethacrylat					
3.	3 M Imprint						3.	N,N-Dimethyl-p-toluidin					
4.	Silic						4.	Diurethan-di-methacrylat					
5.	bleifreies Alginat						5.	Ethylenglycol-dimethacrylat					
6.	Coltex medium						6.	Hydrochinon					
7.	Affinis						7.	(2-Hydroxyethyl)-methacrylat					
8.	eugenolfreies Zinkoxid						8.	Triethylenglycol-dimethacrylat					
9.	GC Bite Compound						9.	Bis - GMA					
10.	Farbpigmentfreier Naturgips						10.	Kadmium					

**WICHTIG : Diese Liste, und nur mit den Fotos, ist Bestandteil des Allergiepasses !!**

	1 Std	12 Std	24 Std	- 10 - Kronen / Brücken	1 Std	12 Std	24 Std
1. Schellack Basisplatten				1. Vita Inceram Alumina			
2. Zirkondioxid				2. Zirkondioxid			
3. Bio Denta Plast				3. OPC Keramikinlay			
4. ZR Initial rosa				4. Cron Mix K plus			
5. Futura entgiftet Huber				5. Inoscal			
6. Futura jet klar				6. Panavia F			
7. Keramik - Zähne				7. Ketac Cem			
8. Ortotyp Vita - Zähne				8. Revolcin Flow			
9. Sinfony				9. Mirage			
10. Kokosfett				10. Panavia A + B			
<b>- 11 - Nahrung</b>							
	1 Std	12 Std	24 Std		1 Std	12 Std	24 Std
1. Biophil				1.			
2. Chlorella				2.			
3. Paraffin				3.			
4. Olivenöl				4.			
5. Jod				5.			
6. Kobalt				6.			
7. Kupfersulfat				7.			
8. Vitamin C - künstlich				8.			
9. Quecksilber, organisch				9.			
10. Kokosfett				10.			

**VORSICHT : Ab hier sind es nur, stark allergisierende, alte Allergieteste !!**

- 9 - Benzoylperoxidfrei - I -	1 Std	12 Std	24 Std	- 9 a - Benzoylperoxidfrei - II -	1 Std	12 Std	24 Std
1. Dental - C - rosa				1. Charisma rosa			
2. Microbase				2. Poly W			
3. Prosthoflex clear				3. Duranglas			
4. Prosthoflex rosa				4. Bioplast natur			
5. Puran clear				5. PE			
6. Puran rosa				6. Teflon			
7. PVSH				7. Artglas			
8. Artglas rosa				8. Sinfonie			
9. Targis rosa				9. Dental D			
10. Dentacolor rosa				10. Flexite supreme			
<b>-10-Benzoylperoxidfrei-Metacry.</b>							
1 Std	12 Std	24 Std	- 10 a- Zähne		1 Std	12 Std	24 Std
1. Flexite plus			1.	Artglass			
2. Promysan neutral			2.	Charisma			
3. Biopast rosa			3.	Zeta Z			
4. Kautschuk hart grün			4.	Dentacolor Z			
5. kautschuk hart rosa			5.	Magister			
6. Promysan rosa			6.	Major Super Lux			
7. Definite			7.	Berotrend			
8. Dentatex PE			8.	Keramik			
9. Dentatex PES			9.	Paraffin			
10. Siliconkautschuk			10.	Perlmutter			
				Mitte : Aluminium ( Keramik )			
<b>- 12 - Knochenersatz ( BSE !! )</b>							
1 Std	12 Std	24 Std		1 Std	12 Std	24 Std	
1. Biomend			1.				
2. Bio-oss			2.				
3. Biofide			3.				
4. Collos			4.				
5. Gelastyp			5.				
6. Goretex ( Teflon )			6.				
7. Guidor			7.				
8. Ostprovitt			8.				
9. Tachocomb			9.				
10. Vicryl Polyactin			10.				

**WICHTIG : Diese Liste, und nur mit den Fotos, ist Bestandteil des Allergiepasses !!**

# EPICUTANTEST - ANWENDUNG

Fax : 089 - 649 149 50

## 1. Aufkleben :

- Schutzfolie abziehen
- Oberarm Innen- und Außenseite jeweils 1 Original - Pflaster mit je 10 Substanzen senkrecht aufkleben. ( pro Arm bis zu 3 Pflaster )
- Unbedingt gesamten Oberarm mit elastischer Binde zum Schutz umwickeln. Kein Wasser auf Teste lassen !!!
- Nach dem Transport Löschpapier-Vierecke wieder auf das Pflaster legen ( mit Nähnadel )

## 2. Entfernen :

- Nach 7 Tagen Binde und Pflaster entfernen. Markierung auf den Pflastern genau auf Arm mit Kugelschreiber übertragen.

## 3. Ablesen :

- Ca. 1 Stunde später ablesen :  
Liste ankreuzen und Fotos machen ( Einmal mit Gesicht zur Identifizierung ).
- Zweitabletung am Abend ( Nach ~ 12 Stunden )
- U N D Drittabletung nach 24 Stunden.

Geben Sie die Reaktionsstärke an :

- = Keine Reaktion
- ? = Rötung
- + = Rötung / Verhärtung
- ++ = Rötung / Verhärtung / Pickel
- +++ = Rötung / Verhärtung / Pickel / Wasserblasen

## 4. Dokumentation :

- *Gewissenhaft Testliste ausfüllen* :  
Neben dem Giftnamen, z. B. Amalgam + / ++
- Bei einer Hautreaktion unbedingt Fotos mitschicken oder die Unterschrift eines Arztes unter die ausgefüllte Testliste.  
= Wenn Sie von uns einen Allergiepass wünschen. =

## 5. Rückschicken :

- Ausgewerteten Allergietest mit Testliste und Fotos, im frankiertem Rückkuvert, an uns zurückzuschicken ; wenn Sie bei positiver Reaktion einen Allergiepass wünschen.  
( Fotos sind für die Anerkennung der Behandlung durch die Krankenkassen sehr wertvoll !! )

## Besonderheit :

- Pflaster sofort aufkleben und nicht in der Wärme lagern; da die Substanzen sonst eintrocknen.
- Falls eine Substanz sehr juckt; mit der Schere die ausschneiden und auf der Liste markieren.
- Allergietest geht auf der Haut nicht an; wenn allergieunterdrückende Medikamente geschluckt wurden.  
( Cortison, Antiepileptika, Antidepressiva, Schlafmittel, Beruhigungsmittel ).  
Hier ist ein LTT-Test im TOX-Labor erforderlich ( extrem teuer !! )

Voraussetzung für Verschreibung von Autoimmuntesten und MR

Der positive 7-Tages-Epikutantest mit Pass, Testliste und Fotos der Hauterscheinungen ist Voraussetzung dafür, dass Kassenärzte eine teure Folgediagnostik verordnen dürfen. LTT-Teste sind wertlos.

Erst, wenn nachgewiesen ist, dass vermeidbare Allergene der Zahnflickstoffe oder Wohngifte den Organismus schädigten, kann die Untersuchung, ob die Allergie schon eigene Organe in Form der Autoimmunkrankheit zerstört, angeordnet werden. Erst bei einer nachgewiesenen Autoimmunkrankheit zahlen Krankenkassen die teure Diagnostik + Therapie beim Zahnarzt. Alles übrige gilt als sinnlose Wunschdiagnostik. Zahnärzte dürfen ohne eingehende Diagnostik keinerlei gewünschte Zahn-Behandlung durchführen: sie unterliegen starren Gesetzen für Kunstzähne + Leichenkonservierung ( nach Prof. Till , Wien ).