

Name, Vorname : geb.

- 1 - Amalgam				1 Std	12 Std	24 Std	- 2 - Metalle, Basiskunststoffe				1 Std	12 Std	24 Std															
1.	Amalgam				1.	Kadmium				1.	Eugenol																	
2.	Amalgam-Metalle				2.	Platin				2.	Nickel																	
3.	Hg-Mercaptomix				3.	Gold				3.	Chrom																	
4.	Hg - II - amidochlorid (org.)				4.	Palladium				4.	Titan																	
5.	Thiomersal (Hg S)				5.	Benzoylperoxid				5.	Methylmetacrylat																	
6.	Phenylquecksilber(org.)				Mitte : Aluminium (Keramik)																							
7.	Quecksilber				- 3 - Wohngifte				1 Std	12 Std	24 Std	- 3 a - Wohngifte NEU				1 Std	12 Std	24 Std										
8.	Silber				1.	Lindan				1.	Terpentin				1.	PVC plus Kleber												
9.	Zinn				2.	Pyrethrum				2.	Zaponlack				2.	Silicon												
10.	Amalgam , gamma 2 frei				3.	Nicotin				3.	Di - 2 - Ethylhexylphtalat				3.	Dimethylphtalat												
					4.	Xyladecor				4.	Toluol - Formaldehyd				4.	Phenylisocyanat												
					5.	Dichlofluamid / Fumecyclo				5.	Formaldehyd				5.	Linoleum												
					6.	Phenol				- 3 b - Wohngifte I I I				1 Std	12 Std	24 Std	- 4 - Therapie				1 Std	12 Std	24 Std					
					7.	d - Limonen				1.	Auro - Hartgrundierung				1.	DMPS				1.	DMSA							
					8.	Steinkohlenteer				2.	Auro - Klarlack				2.	Gingko				2.	Selen							
					9.	Alpha - Pinen				3.	Auro - Fußbodenlack				3.	Natil				3.	Natriumthiosulfat							
					10.	Latex natur				4.	Schellack				4.	Tetrazyklin - Augensalbe				4.	Tetrazyklin - Cortison							
										5.	Sperrholz				5.	Floxal				5.	Zink							
										6.	Buchenholz				- 5 - Lokalanästhetika				1 Std	12 Std	24 Std	- 6 - Füllmaterialien				1 Std	12 Std	24 Std
					7.	Biophil - Lack				1.	Carbostesin				1.	Charisma				1.	Ketac Fil plus							
					8.	Zement (Haga)				2.	Lidocain				2.	Ketac Fil plus				2.	Cupro Dur Steinzement							
					9.	Kapok				3.	Meaverin				3.	Aqualox Cement				3.	Dycal Cement							
					10.	Bio - Wolle				4.	Ubestesin				4.	Mirage				4.	Harvad Cement							
										5.	Ultracain DS				5.	Arabesc				5.	Nano paq							
					6.	Buchenholz				6.	Ultracain forte				6.	Ketac molar				6.	Paracetamol							
					7.	Biophil - Lack				7.	Xylonest				- 7 - Abdruckmaterialien				1 Std	12 Std	24 Std	- 8 - Kunststoffallergene				1 Std	12 Std	24 Std
					8.	Zement (Haga)				8.	Xylonest mit Octapressin				1.	Impregum				1.	Bisphenol A							
					9.	Kapok				9.	Diclofenac				2.	Permadyne				2.	Bisphenol A- dimethacrylat							
					10.	Bio - Wolle				10.	Paracetamol				3.	3 M Imprint				3.	N,N-Dimethyl-p-toluidin							
															4.	Silic				4.	Diurethan-di-methacrylat							
					1.	Carbostesin				5.	bleifreies Alginat				5.	bleifreies Alginat				5.	Ethylenglycol-dimethacrylat							
					2.	Lidocain				6.	Coltex medium				6.	Coltex medium				6.	Hydrochinon							
					3.	Meaverin				7.	Affinis				7.	Affinis				7.	(2-Hydroxyethyl)-methacrylat							
					4.	Ubestesin				8.	eugenolfreies Zinkoxid				8.	eugenolfreies Zinkoxid				8.	Triethylenglycol-dimethacrylat							
					5.	Ultracain DS				9.	GC Bite Compound				9.	GC Bite Compound				9.	Bis - GMA							
					6.	Ultracain forte				10.	Farbpigmentfreier Naturgips				10.	Farbpigmentfreier Naturgips				10.	Kadmium							

WICHTIG : Diese Liste, und nur mit den Fotos, ist Bestandteil des Allergiepasses !!

-9-Prothesen(Benzoylperoxidfrei)				- 10 - Kronen / Brücken			
	1 Std	12 Std	24 Std		1 Std	12 Std	24 Std
1.	Schellack Basisplatten			1.	Vita Inceram Alumina		
2.	Zirkondioxid			2.	Zirkondioxid		
3.	Bio Denta Plast			3.	OPC Keramikinlay		
4.	ZR Initial rosa			4.	Cron Mix K plus		
5.	Futura entgiftet Huber			5.	Inoscal		
6.	Futura jet klar			6.	Panavia F		
7.	Keramik - Zähne			7.	Ketac Cem		
8.	Ortotyp Vita - Zähne			8.	Revolcin Flow		
9.	Sinfony			9.	Mirage		
10.	Kokosfett			10.	Panavia A + B		
- 11 - Nahrung							
	1 Std	12 Std	24 Std		1 Std	12 Std	24 Std
1.	Biophil			1.			
2.	Chlorella			2.			
3.	Paraffin			3.			
4.	Olivenöl			4.			
5.	Jod			5.			
6.	Kobalt			6.			
7.	Kupfersulfat			7.			
8.	Vitamin C - künstlich			8.			
9.	Quecksilber, organisch			9.			
10.	Kokosfett			10.			

VORSICHT : Ab hier sind es nur, stark allergisierende, alte Allergieteste !!

- 9 - Benzoylperoxidfrei - I -				- 9 a - Benzoylperoxidfrei - II -			
	1 Std	12 Std	24 Std		1 Std	12 Std	24 Std
1.	Dental - C - rosa			1.	Charisma rosa		
2.	Microbase			2.	Poly W		
3.	Prosthoflex clear			3.	Duranglas		
4.	Prosthoflex rosa			4.	Bioplast natur		
5.	Puran clear			5.	PE		
6.	Puran rosa			6.	Teflon		
7.	PVSH			7.	Artglas		
8.	Artglas rosa			8.	Sinfonie		
9.	Targis rosa			9.	Dental D		
10.	Dentacolor rosa			10.	Flexite supreme		
-10-Benzoylperoxidfrei-Metacry.				- 10 a - Zähne			
	1 Std	12 Std	24 Std		1 Std	12 Std	24 Std
1.	Flexite plus			1.	Artglass		
2.	Promysan neutral			2.	Charisma		
3.	Biopast rosa			3.	Zeta Z		
4.	Kautschuk hart grün			4.	Dentacolor Z		
5.	kautschuk hart rosa			5.	Magister		
6.	Promysan rosa			6.	Major Super Lux		
7.	Definite			7.	Berotrend		
8.	Dentatex PE			8.	Keramik		
9.	Dentatex PES			9.	Paraffin		
10.	Siliconkautschuk			10.	Perlmutter		
				Mitte : Aluminium (Keramik)			
- 12 - Knochenersatz (BSE !!)							
	1 Std	12 Std	24 Std		1 Std	12 Std	24 Std
1.	Biomend			1.			
2.	Bio-oss			2.			
3.	Biofide			3.			
4.	Collos			4.			
5.	Gelastypt			5.			
6.	Goretex (Teflon)			6.			
7.	Guidor			7.			
8.	Ostprovitt			8.			
9.	Tachocomb			9.			
10.	Vicryl Polyactin			10.			

WICHTIG : Diese Liste, und nur mit den Fotos, ist Bestandteil des Allergiepasses !!



EPICUTANTEST - ANWENDUNG

Fax : 089 - 649 149 50



1. Aufkleben :

- Schutzfolie abziehen
- Oberarm Innen- und Außenseite jeweils 1 Original - Pflaster mit je 10 Substanzen senkrecht aufkleben. (pro Arm bis zu 3 Pflaster)
- Unbedingt gesamten Oberarm mit elastischer Binde zum Schutz umwickeln. Kein Wasser auf Teste lassen !!!
- Nach dem Transport Löschpapier-Vierecke wieder auf das Pflaster legen (mit Nähnadel)

2. Entfernen :

- Nach 7 Tagen Binde und Pflaster entfernen. Markierung auf den Pflastern genau auf Arm mit Kugelschreiber übertragen.

3. Ablesen :

- *Ca. 1 Stunde später ablesen* :
Liste ankreuzen und Fotos machen (Einmal mit Gesicht zur Identifizierung).
- Zweitabletung am Abend (Nach ~ 12 Stunden)
- U N D Drittabletung nach 24 Stunden.

Geben Sie die Reaktionsstärke an :

- = Keine Reaktion
- ? = Rötung
- + = Rötung / Verhärtung
- ++ = Rötung / Verhärtung / Pickel
- +++ = Rötung / Verhärtung / Pickel / Wasserblasen

4. Dokumentation :

- *Gewissenhaft Testliste ausfüllen* :
Neben dem Giftnamen, z. B. Amalgam + / ++
- Bei einer Hautreaktion unbedingt Fotos mitschicken oder die Unterschrift eines Arztes unter die ausgefüllte Testliste.
= Wenn Sie von uns einen Allergiepaß wünschen. =

5. Rückschicken :

- Ausgewerteten Allergietest mit Testliste und Fotos, im frankiertem Rückkuvert, an uns zurückzuschicken ;
wenn Sie bei positiver Reaktion einen Allergiepaß wünschen.
(Fotos sind für die Anerkennung der Behandlung durch die Krankenkassen sehr wertvoll !!)
- Plastikhüllen bitte wieder zurückschicken !!!

Besonderheit :

- Plaster sofort aufkleben und nicht in der Wärme lagern; da die Substanzen sonst eintrocknen.
- Falls eine Substanz sehr juckt; mit der Schere die ausschneiden und auf der Liste markieren.
- Allergietest geht auf der Haut nicht an; wenn allergieunterdrückende Medikamente geschluckt wurden.
(Cortison, Antiepileptika, Antidepressiva, Schlafmittel, Beruhigungsmittel).
Hier ist ein LTT-Test im TOX-Labor erforderlich (extrem teuer !!)

Voraussetzung für Verschreibung von Autoimmuntesten und MR

Der positive 7-Tages-Epikutantest mit Pass, Testliste und Fotos der Hauterscheinungen ist Voraussetzung dafür, dass Kassenärzte eine teure Folgediagnostik verordnen dürfen. LTT-Teste sind wertlos.

Erst, wenn nachgewiesen ist, dass vermeidbare Allergene der Zahnflickstoffe oder Wohngifte den Organismus schädigten, kann die Untersuchung, ob die Allergie schon eigene Organe in Form der Autoimmunkrankheit zerstört, angeordnet werden. Erst bei einer nachgewiesenen Autoimmunkrankheit zahlen Krankenkassen die teure Diagnostik + Therapie beim Zahnarzt. Alles übrige gilt als sinnlose Wunschdiagnostik. Zahnärzte dürfen ohne eingehende Diagnostik keinerlei gewünschte Zahnbehandlung durchführen: sie unterliegen starren Gesetzen für Kunstzähne + Leichenkonservierung (nach Prof. Till , Wien).